

Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» інформує:

Розмір оплати за послуги та роботи визначається на підставі обсягів виконаних робіт, відповідно до державних стандартів та державних будівельних норм, відомчих нормативних актів, затверджених відповідно до законодавства.

Вводиться в дію з 01.06.2023 р.

Назва послуги/робіт	Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Підготовка і видача технічних умов*		
На об'єкти виробничого і невиробничого призначення (приєднання до газових мереж юридичних осіб)	1439,27	1727,12
На газифікацію індивідуальних житлових будинків і квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб)	1123,81	1348,57
На реконструкцію та внутрішнє газопостачання об'єктів виробничого і невиробничого призначення (юридичних осіб)	1399,84	1679,80
На реконструкцію та внутрішнє газопостачання індивідуальних житлових будинків і квартир (фізичних осіб)	966,08	1159,29
На реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням індивідуального опалення	1340,69	1608,82
<i>* додатково враховуються транспортні витрати</i>		
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам		
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на реконструкцію індивідуальних житлових будинків і квартир для фізичних осіб	492,89	591,46
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на газифікацію індивідуальних житлових будинків і квартир для фізичних осіб	492,89	591,46
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на газифікацію об'єктів виробничого і невиробничого призначення для юридичних осіб	690,02	828,02
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на реконструкцію об'єктів виробничого і невиробничого призначення для юридичних осіб	759,06	910,87
Відновлення виконавчо-технічної документації**		
Відновлення виконавчо-технічної документації	838,63	1006,36
<i>** додатково враховуються витрати на відновлення будівельного паспорту, схеми, переміщення до об'єкту виконання робіт та роботи пов'язані з приладовим обстеженням, візуальним оглядом і відновленням проекту</i>		
Технічний нагляд та поопераційний контроль за об'єктами будівництва та реконструкції на системах газопостачання		
Технічний нагляд та поопераційний контроль за об'єктами будівництва та реконструкції на системах газопостачання	визначається розрахунковим коефіцієнтом в залежності від складності об'єкту газифікації/реконструкції, але не більше ніж 1,5% від вартості прямих витрат об'єкту	

Приймання в експлуатацію об'єктів газопостачання***		
Об'єктів нової газифікації для фізичних осіб	489,08	586,90
Об'єктів нової газифікації для юридичних осіб	2313,66	2776,39
Об'єктів після реконструкції для юридичних осіб	2313,66	2776,39
*** додатково враховуються транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт		
Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні газорозподільних мереж	149,26	179,11
Врізка (приєднання) у діючі газопроводи (для фізичних та юридичних осіб)****		
Врізка у діючу внутрішню мережу:	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ
- діаметром до 32 мм	1991,39	2389,67
- діаметром до 38 мм	2594,04	3114,05
- діаметром до 80 мм	3285,57	3942,68
- діаметром до 100 мм	3891,45	4669,74
Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску:		
- діаметром 25 мм	922,19	1106,63
- діаметром 32 мм	1182,81	1419,37
- діаметром 40 мм	1412,24	1694,69
- діаметром 50 мм	1790,91	2149,09
- діаметром 70 мм	1933,47	2320,16
- діаметром 80 мм	2189,63	2627,56
- діаметром 100 мм	2505,94	3007,13
Врізка штуцером у діючі мережі середнього тиску під газом зі зниженням тиску:		
- діаметром до 70 мм	2559,39	3071,27
- діаметром 80 мм	2826,69	3392,03
- діаметром 100 мм	3127,41	3752,89
- діаметром 125 мм	3503,85	4204,62
- діаметром 150 мм	4301,31	5161,57
- діаметром 200 мм	6274,87	7529,84
- діаметром 250 мм	7540,09	9048,11
- діаметром 300 мм	9050,33	10860,40
- діаметром 400 мм	11482,77	13779,32
- діаметром 500 мм	14790,60	17748,72
- діаметром 600 мм	16643,88	19972,66
- діаметром 700 мм	16942,37	20330,84
Врізка муфтою у діючі мережі середнього тиску під газом зі зниженням тиску діаметром:		
- діаметром до 75 мм	1639,44	1967,33
- діаметром 125 мм	2038,17	2445,80
- діаметром 150 мм	3163,05	3795,66
- діаметром 200 мм	4448,32	5337,98
- діаметром 250 мм	5546,48	6655,78
- діаметром 300 мм	7179,23	8615,08
- діаметром 500 мм	9847,78	11817,34
- діаметром 700 мм	12050,78	14460,94

Врізка (встановлення) поліетиленових трійників:		
- діаметром до 110 мм	726,14	871,37
- діаметром до 160 мм	981,10	1177,32
Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром:		
- діаметром до 75 мм	1260,77	1512,92
- діаметром 125 мм	1568,16	1881,79
- діаметром 150 мм	2432,43	2918,92
- діаметром 200 мм	3421,44	4105,73
- діаметром 250 мм	4265,67	5118,80
- діаметром 300 мм	5127,71	6153,25
- діаметром 500 мм	7034,45	8441,34
- діаметром 700 мм	8607,06	10328,47
****Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання.		
Відключення від мереж газопостачання (для фізичних та юридичних осіб)*****		
Відключення та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі:	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ
- діаметром до 50 мм	1476,83	1772,20
- діаметром 63-75 мм	1706,18	2047,41
- діаметром 100 мм	2119,69	2543,63
- діаметром 125 мм	2251,74	2702,08
- діаметром 150 мм	2766,02	3319,22
- діаметром 200 мм	3485,32	4182,39
- діаметром 250 мм	3940,54	4728,64
- діаметром 300 мм	4454,82	5345,79
- діаметром 350 мм	5744,01	6892,81
- діаметром 400 мм	6070,65	7284,78
- діаметром 500 мм	6480,69	7776,83
Припинення газопостачання шляхом обрізки діючого внутрішнього газопроводу:		
- діаметром до 50 мм	803,30	963,96
- діаметром до 100 мм	1442,35	1730,83
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови:		
- діаметром до 50 мм	612,18	734,62
- діаметром 65-150 мм	749,55	899,46
- діаметром 200-300 мм	869,00	1042,80
- діаметром 350-500 мм	1128,80	1354,56
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	1191,51	1429,81
- діаметром 65-150 мм	1585,69	1902,83
- діаметром 200-300 мм	2191,90	2630,28
- діаметром 350-500 мм	2717,48	3260,98
- діаметром більше 500 мм	3138,54	3766,25
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	1878,26	2253,91
- діаметром 65-150 мм	2558,87	3070,65
- діаметром 200-300 мм	3616,31	4339,57
- діаметром 350-500 мм	4609,48	5531,37
- діаметром більше 500 мм	5263,80	6316,56
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого		

пристрою та опломбуванням, нормальні умови:		
- діаметром до 50 мм	277,72	333,26
- діаметром 65-150 мм	313,56	376,27
- діаметром 200-300 мм	456,90	548,27
- діаметром 350-500 мм	606,21	727,45
- діаметром більше 500 мм	731,63	877,96
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	534,54	641,44
- діаметром 65-150 мм	591,28	709,53
- діаметром 200-300 мм	860,04	1032,05
- діаметром 350-500 мм	1084,01	1300,81
- діаметром більше 500 мм	1284,08	1540,90
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	733,19	879,83
- діаметром 65-150 мм	829,59	995,51
- діаметром 200-300 мм	1296,96	1556,35
- діаметром 350-500 мм	1688,39	2026,07
- діаметром більше 500 мм	2038,92	2446,70
***** Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання.		
Відновлення газопостачання (для фізичних та юридичних осіб)		
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування, нормальні умови:	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ
- діаметром до 50 мм	535,79	642,95
- діаметром 65-150 мм	696,29	835,55
- діаметром 200-300 мм	800,26	960,31
- діаметром 350-500 мм	1446,79	1736,15
- діаметром більше 500 мм	1695,47	2034,56
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	1119,02	1342,82
- діаметром 65-150 мм	1428,70	1714,44
- діаметром 200-300 мм	2097,83	2517,40
- діаметром 350-500 мм	2626,81	3152,17
- діаметром більше 500 мм	3045,02	3654,02
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	1703,37	2044,04
- діаметром 65-150 мм	2222,75	2667,30
- діаметром 200-300 мм	3356,44	4027,73
- діаметром 350-500 мм	4250,03	5100,04
- діаметром більше 500 мм	4956,51	5947,81
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби, нормальні умови:		
- діаметром до 50 мм	205,69	246,83
- діаметром 65-150 мм	214,53	257,44
- діаметром 200-300 мм	243,91	292,69
- діаметром 350-500 мм	243,91	292,69
- діаметром більше 500 мм	243,91	292,69
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	426,15	511,38
- діаметром 65-150 мм	470,23	564,28

- діаметром 200-300 мм	537,79	645,35
- діаметром 350-500 мм	537,79	645,35
- діаметром більше 500 мм	537,49	645,35
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	533,34	640,01
- діаметром 65-150 мм	608,73	730,48
- діаметром 200-300 мм	720,45	864,54
- діаметром 350-500 мм	720,45	864,54
- діаметром більше 500 мм	720,45	864,54
Пуск газу*****		
Пуск газу в стояк	209,61	251,53
Пуск газу в трубопроводі вводу	361,05	433,26
***** Додатково враховуються транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт. Інші види пусків, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання.		