

Дніпровська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» інформує:

Розмір оплати за послуги та роботи визначається на підставі обсягів виконаних робіт, відповідно до державних стандартів та державних будівельних норм, відомчих нормативних актів, затверджених відповідно до законодавства.

Вводиться в дію з 01.01.2024 р.

Назва послуги/робіт	Вартість без ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
Підготовка і видача технічних умов*		
На об'єкти виробничого і невиробничого призначення (приєднання до газових мереж юридичних осіб)	1905,59	2286,71
На газифікацію індивідуальних житлових будинків і квартир (приєднання до газових мереж фізичних осіб)	1487,93	1785,51
На реконструкцію та внутрішнє газопостачання об'єктів виробничого і невиробничого призначення (юридичних осіб)	1853,38	2224,06
На реконструкцію та внутрішнє газопостачання індивідуальних житлових будинків і квартир (фізичних осіб)	1279,10	1534,92
На реконструкцію системи газопостачання багатоквартирних житлових будинків з встановленням індивідуального опалення	1775,07	2130,08
<i>* додатково враховуються транспортні витрати</i>		
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам		
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на реконструкцію індивідуальних житлових будинків і квартир для фізичних осіб	652,59	783,11
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на газифікацію індивідуальних житлових будинків і квартир для фізичних осіб	652,59	783,11
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на газифікацію об'єктів виробничого і невиробничого призначення для юридичних осіб	913,59	1096,31
Погодження проектно-технічної документації на відповідність виданим технічним умовам на реконструкцію об'єктів виробничого і невиробничого призначення для юридичних осіб	913,64	1096,37
Відновлення виконавчо-технічної документації**		
Відновлення виконавчо-технічної документації	1009,42	1211,30
<i>** додатково враховуються витрати на відновлення будівельного паспорту, схеми, переміщення до об'єкту виконання робіт та роботи пов'язані з приладовим обстеженням, візуальним оглядом і відновленням проекту</i>		
Технічний нагляд та поопераційний контроль за об'єктами будівництва та реконструкції на системах газопостачання		
Технічний нагляд та поопераційний контроль за об'єктами будівництва та реконструкції на системах газопостачання	визначається розрахунковим коефіцієнтом в залежності від складності об'єкту газифікації/реконструкції, але не більше ніж 1,5% від вартості прямих витрат об'єкту	

Приймання в експлуатацію об'єктів газопостачання***		
Об'єктів нової газифікації для фізичних осіб	647,55	777,06
Об'єктів нової газифікації для юридичних осіб	3063,29	3675,95
Об'єктів після реконструкції для юридичних осіб	3063,29	3675,95
*** додатково враховуються транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт		
Оформлення та нагляд за роботами в охоронній зоні газорозподільних мереж	149,26	179,11
Врізка (приєднання) у діючі газопроводи (для фізичних та юридичних осіб)****		
Врізка у діючу внутрішню мережу:	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ
- діаметром до 32 мм	2320,21	2784,25
- діаметром до 38 мм	3023,53	3628,24
- діаметром до 80 мм	3828,07	4593,68
- діаметром до 100 мм	4533,99	5440,79
Врізка штуцером під газом у діючі мережі низького тиску:		
- діаметром 25 мм	1074,47	1289,36
- діаметром 32 мм	1378,10	1653,72
- діаметром 40 мм	1645,44	1974,53
- діаметром 50 мм	2086,63	2503,96
- діаметром 70 мм	2252,73	2703,27
- діаметром 80 мм	2551,20	3061,44
- діаметром 100 мм	2919,72	3503,66
Врізка штуцером у діючі мережі середнього тиску під газом зі зниженням тиску:		
- діаметром до 70 мм	2982,01	3578,41
- діаметром 80 мм	3293,44	3952,13
- діаметром 100 мм	3643,82	4372,58
- діаметром 125 мм	4082,43	4898,91
- діаметром 150 мм	5011,53	6013,83
- діаметром 200 мм	7310,95	8773,14
- діаметром 250 мм	8785,11	10542,13
- діаметром 300 мм	10544,74	12653,69
- діаметром 400 мм	13378,79	16054,55
- діаметром 500 мм	17232,82	20679,38
- діаметром 600 мм	19392,11	23270,53
- діаметром 700 мм	19739,89	23687,87
Врізка муфтою у діючі мережі середнього тиску під газом зі зниженням тиску діаметром:		
- діаметром до 75 мм	1910,14	2292,17
- діаметром 125 мм	2374,70	2849,64
- діаметром 150 мм	3685,33	4422,40
- діаметром 200 мм	5182,82	6219,38
- діаметром 250 мм	6462,31	7754,77
- діаметром 300 мм	8364,69	10037,63
- діаметром 500 мм	11473,84	13768,61
- діаметром 700 мм	14040,60	16848,72

Врізка (встановлення) поліетиленових трійників:		
- діаметром до 110 мм	8460,36	10152,43
- діаметром до 160 мм	11430,98	13717,18
Врізка муфтою у діючі мережі низького тиску під газом зі зниженням тиску діаметром:		
- діаметром до 75 мм	1468,94	1762,73
- діаметром 125 мм	1827,11	2192,53
- діаметром 150 мм	2834,06	3400,87
- діаметром 200 мм	3986,38	4783,65
- діаметром 250 мм	4970,01	5964,01
- діаметром 300 мм	5974,38	7169,25
- діаметром 500 мм	8195,99	9791,99
- діаметром 700 мм	10028,26	12033,91
****Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види врізок, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання.		
Відключення від мереж газопостачання (для фізичних та юридичних осіб)*****		
Відключення та встановлення заглушки під газом на діючому газопроводі:	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ
- діаметром до 50 мм	1759,79	2111,75
- діаметром 63-75 мм	2033,08	2439,70
- діаметром 100 мм	2525,82	3030,98
- діаметром 125 мм	2683,17	3219,80
- діаметром 150 мм	3295,99	3955,19
- діаметром 200 мм	4153,11	4983,73
- діаметром 250 мм	4695,54	5632,65
- діаметром 300 мм	5308,37	6370,04
- діаметром 350 мм	6844,56	8213,47
- діаметром 400 мм	7233,79	8680,55
- діаметром 500 мм	7722,39	9266,87
Припинення газопостачання шляхом обрізки діючого внутрішнього газопроводу:		
- діаметром до 50 мм	957,21	1148,65
- діаметром до 100 мм	1718,71	2062,45
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням, нормальні умови:		
- діаметром до 50 мм	729,47	875,36
- діаметром 65-150 мм	893,16	1071,79
- діаметром 200-300 мм	1035,50	1242,60
- діаметром 350-500 мм	1345,08	1614,10
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	1419,80	1703,76
- діаметром 65-150 мм	1889,51	2267,41
- діаметром 200-300 мм	2611,87	3134,24
- діаметром 350-500 мм	3238,15	3885,78
- діаметром більше 500 мм	3739,88	4487,85
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою з встановленням інвентарної заглушки та опломбуванням в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	2238,13	2685,75
- діаметром 65-150 мм	3049,15	3658,98
- діаметром 200-300 мм	4309,19	5171,03
- діаметром 350-500 мм	5492,65	6591,18
- діаметром більше 500 мм	6272,34	7526,81
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого		

пристрою та опломбуванням, нормальні умови:		
- діаметром до 50 мм	330,93	397,11
- діаметром 65-150 мм	373,63	448,35
- діаметром 200-300 мм	544,44	653,33
- діаметром 350-500 мм	722,36	866,83
- діаметром більше 500 мм	871,81	1046,17
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	636,95	764,34
- діаметром 65-150 мм	704,56	845,47
- діаметром 200-300 мм	1024,82	1229,78
- діаметром 350-500 мм	1291,70	1550,04
- діаметром більше 500 мм	1530,11	1836,13
Припинення газопостачання на об'єкт споживача шляхом перекриття вимикаючого пристрою та опломбуванням в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	873,67	1048,40
- діаметром 65-150 мм	988,54	1186,25
- діаметром 200-300 мм	1545,46	1854,55
- діаметром 350-500 мм	2011,88	2414,25
- діаметром більше 500 мм	2429,58	2915,50
***** Додатково враховуються витрати на матеріали, транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт. При виконанні робіт на підземних газопроводах додатково враховуються витрати на виконання земляних робіт. Інші види відключень, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання.		
Відновлення газопостачання (для фізичних та юридичних осіб)		
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування, нормальні умови:	Вартість без ПДВ	Вартість з ПДВ
- діаметром до 50 мм	652,63	783,15
- діаметром 65-150 мм	848,12	1017,74
- діаметром 200-300 мм	974,78	1169,73
- діаметром 350-500 мм	1762,32	2114,78
- діаметром більше 500 мм	2065,20	2478,24
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	1363,05	1635,66
- діаметром 65-150 мм	1740,27	2088,32
- діаметром 200-300 мм	2555,33	3066,40
- діаметром 350-500 мм	3199,66	3839,59
- діаметром більше 500 мм	3709,09	4450,91
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою, зняття інвентарної заглушки та розпломбування в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	2074,84	2489,81
- діаметром 65-150 мм	2707,47	3248,96
- діаметром 200-300 мм	4088,43	4906,11
- діаметром 350-500 мм	5176,85	6212,22
- діаметром більше 500 мм	6037,43	7244,91
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби, нормальні умови:		
- діаметром до 50 мм	250,55	300,66
- діаметром 65-150 мм	261,29	313,55
- діаметром 200-300 мм	297,12	356,54
- діаметром 350-500 мм	297,12	356,54
- діаметром більше 500 мм	297,12	356,54
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби на висоті з приставної драбини:		
- діаметром до 50 мм	519,07	622,88
- діаметром 65-150 мм	572,77	687,32

- діаметром 200-300 мм	655,05	786,06
- діаметром 350-500 мм	655,05	786,06
- діаметром більше 500 мм	655,05	786,06
Відновлення газопостачання на об'єкт споживача шляхом відкриття вимикаючого пристрою та зняття пломби в газовому колодязі:		
- діаметром до 50 мм	649,65	779,58
- діаметром 65-150 мм	741,47	889,76
- діаметром 200-300 мм	877,56	1053,07
- діаметром 350-500 мм	877,56	1053,07
- діаметром більше 500 мм	877,56	1053,07
Пуск газу*****		
Пуск газу в стояк	253,37	304,04
Пуск газу в трубопроводі вводу	436,45	523,74
***** Додатково враховуються транспортні витрати та витрати на переміщення до об'єкту виконання робіт. Інші види пусків, що не увійшли до визначеного переліку, розраховуються окремо на підставі індивідуальних калькуляцій та кошторисів, відповідно до технології виконання.		